

Scheda dati di sicurezza

in accordo a Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e successivo adeguamento Regolamento UE 878/2020

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

| | |
|----------------|--|
| Denominazione: | FLAVOURLAB Orgy Mango |
| UFI: | K220-306T-V00F-JC63 |
| Nanoforme: | Non contiene nanoforme o sostanze che includono nanoforme. |

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------|
| Descrizione/Utilizzo | Aroma | | |
| Usi identificati: | Industriali | Professionali | Consumo |
| Sigaretta elettronica | | X | X |

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

| | |
|---|--|
| Ragione Sociale: | FLAVOURLAB S.R.L. |
| Indirizzo: | Via Galileo Ferraris 15 21013 - Gallarate (VA) |
| Località e Stato: | Italia - 0351286301 |
| E-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: | info.flavourlab@gmail.com |

1.4. Numero telefonico di emergenza

| | |
|--|---|
| Per informazioni urgenti rivolgersi a: | Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore). 1. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli - 80131, Tel. 081-5453333; 2. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze - 50134, Tel. 055-7947819; 3. Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia - 7100, Tel. 0382-24444; 4. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Ni- guarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano - 20162, Tel. 02-66101029; 5. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo - 24127, Tel. 800883300; 6. Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma - 00161, Tel. 06-49978000; 7. Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma - 00168, Tel. 06-3054343; 8. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia - 71122, Tel. 800183459; 9. Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - |
|--|---|

00165, Tel. 06-68593726; 10. Centro antiveleni dell'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani 1, Verona - 37126, Tel. 800011858.

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

| | | |
|-------------------|------|---|
| Skin Sens. 1 | H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

| | |
|------|---|
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Consigli di prudenza:

| | |
|-------------|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P273 | Non disperdere nell'ambiente. |
| P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. |
| P302 + P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. |
| P333 + P313 | In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. |
| P362 + P364 | Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. |
| P501 | Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla normativa locale. |

Contiene:

4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir.2004/42/CE.

2.3. Altri pericoli

| | | |
|--|-------------------|---|
| In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0.1%. | | |
| Il prodotto non contiene interferenti endocrini in concentrazione superiore allo 0.1%. | | |
| SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti | | |
| 3.1. Sostanze | | |
| Informazione non pertinente | | |
| 3.2. Miscele | | |
| Contiene: | | |
| Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| 2-isopropil-N,2,3-trimetilbutirrammide | 10.17 < x < 12.71 | Acute Tox. 4 H302 |
| CAS: 51115-67-4 | | |
| CE: 256-974-4 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: 01-2120760168-51-XXXX | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| vaniglina | 0.96 < x < 1.20 | Eye Irrit. 2 H319 |
| CAS: 121-33-5 | | |
| CE: 204-465-2 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: 01-2119516040-60-XXXX | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| Olio arancia dolce | 0.95 < x < 1.18 | Asp. Tox. 1 H304 |
| CAS: 8008-57-9 | | |
| CE: 600-006-9 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: - | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| esanoato-di-allile | 0.61 < x < 0.76 | Acute Tox. 3 H301; Acute Tox. 3 H311; Acute Tox. 3 H331; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 |
| CAS: 123-68-2 | | |
| CE: 204-642-4 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: 01-2119983573-26-XXXX | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| acetato di etile | 0.55 < x < 0.69 | Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; Flam. Liq. 2 H225 |

FLAVOURLAB Orgy Mango

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| CAS: 141-78-6 | | |
| CE: 205-500-4 | | |
| INDEX: 607-022-00-5 | | |
| REACH: 01-2119475103-46-XXXX | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one | 0.33 < x < 0.41 | Acute Tox. 4 H302; Skin Corr. 1B H314; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1A H317 |
| CAS: 3658-77-3 | | |
| CE: 222-908-8 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: - | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| acido acetico | 0.23 < x < 0.29 | Skin Corr. 1A H314; Eye Dam. 1 H318; Flam. Liq. 3 H226 |
| CAS: 64-19-7 | | |
| CE: 200-580-7 | | |
| INDEX: 607-002-00-6 | | |
| REACH: - | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| acetato di isopentile | 0.17 < x < 0.19 | Flam. Liq. 3 H226 |
| CAS: 123-92-2 | | |
| CE: 204-662-3 | | |
| INDEX: 607-130-00-2 | | |
| REACH: 01-2119548408-32-XXXX | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| (Z)-non-6-enale | 0.13 < x < 0.14 | Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1 H317 |
| CAS: 2277-19-2 | | |
| CE: 218-900-9 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: 01-2120864904-44-XXXX | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| cinnamato-di-metile | 0.11 < x < 0.12 | Skin Sens. 1 H317 |
| CAS: 103-26-4 | | |
| CE: 203-093-8 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: 01-2119979458-16-XXXX | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| ossido-di-difenile | 0.0112 < x < 0.012 | Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411 |

| | | |
|--|----------|--|
| CAS: 101-84-8 | | |
| CE: 202-981-2 | | |
| INDEX: - | | |
| REACH: 01-2119472545-33-XXXX | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| acetato di n-butile | x < 0.01 | STOT SE 3 H336; Flam. Liq. 3 H226 |
| CAS: 123-86-4 | | |
| CE: 204-658-1 | | |
| INDEX: 607-025-00-1 | | |
| REACH: 01-2119485493-29-XXXX | | |
| | | |
| Identificazione | % | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
| Acetato di isobutile | x < 0.01 | Flam. Liq. 2 H225 |
| CAS: 110-19-0 | | |
| CE: 203-745-1 | | |
| INDEX: 607-026-00-7 | | |
| REACH: 01-2119488971-22-XXXX | | |
| | | |
| SEZIONE 4. Misure di primo soccorso | | |
| 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso | | |
| <p>OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.</p> <p>PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.</p> <p>INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.</p> <p>INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.</p> <p>MISURE PROTEZIONE PER I PRIMI SOCCORRITORI: Per i DPI necessari per gli interventi di primo soccorso fare riferimento alla sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza.</p> | | |
| | | |
| 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati | | |
| Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11. | | |
| | | |
| 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali | | |
| Informazioni non disponibili | | |
| | | |
| SEZIONE 5. Misure antincendio | | |
| 5.1. Mezzi di estinzione | | |
| MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI | | |

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere un incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustione

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto

nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Nome sostanza: **Acetato di isobutile**

CAS: 110-19-0

DNEL/DMEL (Livello derivato di non effetto/Livello derivato effetto minimo): Non disponibile

PNEC (Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente): Non disponibile

VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Limiti di esposizione sul luogo di lavoro) OEL/IOELV

Paese: UE (Direttiva 2006/15/EC e successivi adeguamenti)

Via di esposizione: -

8 h [mg/m³]: 241

8 h [ppm]: 50

breve termine (15 minuti) [mg/m³]: 723

breve termine (15 minuti) [ppm]: 150

Nome sostanza: **acetato di etile**

CAS: 141-78-6

DNEL/DMEL (Livello derivato di non effetto/Livello derivato effetto minimo): Non disponibile

PNEC (Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente): Non disponibile

VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Limiti di esposizione sul luogo di lavoro) OEL/IOELV

Paese: UE (Direttiva 2006/15/EC e successivi adeguamenti)

Via di esposizione: -

8 h [mg/m³]: 734

8 h [ppm]: 200

breve termine (15 minuti) [mg/m³]: 1468

breve termine (15 minuti) [ppm]: 400

| |
|--|
| Nome sostanza: acetato di isopentile |
| CAS: 123-92-2 |
| |
| DNEL/DMEL (Livello derivato di non effetto/Livello derivato effetto minimo): Non disponibile |
| PNEC (Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente): Non disponibile |
| |
| VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Limiti di esposizione sul luogo di lavoro) VLEP |
| Paese: IT (D.Lgs. 81/2008 Allegato XXXVIII) |
| Via di esposizione: - |
| 8 h [mg/m ³]: 270 |
| 8 h [ppm]: 50 |
| breve termine (15 minuti) [mg/m ³]: 540 |
| breve termine (15 minuti) [ppm]: 100 |
| |
| VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Limiti di esposizione sul luogo di lavoro) OEL/IOELV |
| Paese: UE (Direttiva 2006/15/EC e successivi adeguamenti) |
| Via di esposizione: - |
| 8 h [mg/m ³]: 270 |
| 8 h [ppm]: 50 |
| breve termine (15 minuti) [mg/m ³]: 540 |
| breve termine (15 minuti) [ppm]: 100 |
| |
| Nome sostanza: acetato di n-butile |
| CAS: 123-86-4 |
| |
| DNEL/DMEL (Livello derivato di non effetto/Livello derivato effetto minimo): Non disponibile |
| PNEC (Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente): Non disponibile |
| |
| VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Limiti di esposizione sul luogo di lavoro) OEL/IOELV |
| Paese: UE (Direttiva 2006/15/EC e successivi adeguamenti) |
| Via di esposizione: - |
| 8 h [mg/m ³]: 241 |
| 8 h [ppm]: 50 |
| breve termine (15 minuti) [mg/m ³]: 723 |
| breve termine (15 minuti) [ppm]: 150 |
| |
| Nome sostanza: acido acetico |
| CAS: 64-19-7 |
| |
| DNEL/DMEL (Livello derivato di non effetto/Livello derivato effetto minimo): Non disponibile |
| PNEC (Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente): Non disponibile |

| |
|--|
| VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Limiti di esposizione sul luogo di lavoro) OEL/IOELV |
| Paese: UE (Direttiva 2006/15/EC e successivi adeguamenti) |
| Via di esposizione: - |
| 8 h [mg/m ³]: 25 |
| 8 h [ppm]: 10 |
| breve termine (15 minuti) [mg/m ³]: 50 |
| breve termine (15 minuti) [ppm]: 20 |
| Nome sostanza: ossido-di-difenile |
| CAS: 101-84-8 |
| DNEL/DMEL (Livello derivato di non effetto/Livello derivato effetto minimo): Non disponibile |
| PNEC (Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente): Non disponibile |
| VALORI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Limiti di esposizione sul luogo di lavoro) OEL/IOELV |
| Paese: UE (Direttiva 2006/15/EC e successivi adeguamenti) |
| Via di esposizione: - |
| 8 h [mg/m ³]: 7 |
| 8 h [ppm]: 1 |
| breve termine (15 minuti) [mg/m ³]: 14 |
| breve termine (15 minuti) [ppm]: 2 |
| 8.2. Controlli dell'esposizione |
| Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. |
| PROTEZIONE DELLE MANI Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso. |
| PROTEZIONE DELLA PELLE Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. |
| PROTEZIONE DEGLI OCCHI Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un'adeguata protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali. |
| PROTEZIONE RESPIRATORIA In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera la cui classe dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta |

FLAVOURLAB Orgy Mango

dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

| | |
|--|------------------------------|
| Stato Fisico: | Liquido |
| Colore: | Vario |
| Odore: | Caratteristico |
| Punto di fusione o di congelamento: | Non disponibile |
| Punto di ebollizione iniziale: | Non disponibile |
| Intervallo di ebollizione: | Non disponibile |
| Infiammabilità: | Non applicabile |
| Limite inferiore esplosività: | Non disponibile |
| Limite superiore esplosività: | Non disponibile |
| Punto di infiammabilità: | Non Disponibile |
| Temperatura di autoaccensione: | Non disponibile |
| Temperatura di decomposizione: | Non disponibile |
| pH: | 3.00 - 6.00 |
| Viscosità cinematica: | Non disponibile |
| Solubilità: | Non disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): | Non disponibile |
| Tensione di vapore: | Non disponibile |
| Densità relativa: | 1.0 - 1.15 g/cm ³ |
| Densità di vapore relativa: | Non disponibile |
| Caratteristiche delle particelle: | Non disponibile |

9.2. Altre informazioni

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Proprietà comburenti: | Non disponibile |
| Proprietà esplosive: | Non disponibile |
| Velocità di evaporazione: | Non disponibile |

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Non disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Non disponibile

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ATE_{mix} (Inalazione - vapori): 393.38 mg/L

ATE_{mix} (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela: 65.56 mg/L

ATE_{mix} (Orale): 3427.89 mg/kg

ATE_{mix} (Cutanea) della miscela: 39337.71 mg/kg

vaniglina

LD50 Oral 1400 mg/kg bw (Guinea Pig)

LD50 Ip 475 mg/kg bw (Mouse)

LD50 Dermal > 2000 mg/kg bw (Rat) - OECD 402 ECHA

Olio arancia dolce

LD50 Dermal > 5000 mg/kg bw (Rabbit)

LD50 Oral > 5000 mg/kg bw (Rat)

esanoato-di-allile

LD50 Dermal 300 mg/kg bw (Rabbit)
LD50 Oral 218 mg/kg bw (Rat)

acetato di etile
LD50 Oral 1150 mg/kg bw (Rat)

4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one
LD50 Oral 1608 mg/kg bw (Mouse)

acido acetico
LD50 Oral 1200 mg/kg bw (Rabbit)
LD50 Dermal 1060 mg/kg bw (Rabbit)
LC50 Inhalation (4h) > 40mg/L air (Rat) - ECHA
LD50 Sc 1200 mg/kg bw (Rabbit)
LD50 Iv 525 mg/kg bw (Mouse)

acetato di isopentile
LD50 ip 819 mg/kg bw (Rat)
LD50 Skin >5000 mg/kg bw (Rabbit)

Corrosione cutanea / Irritazione cutanea

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Gravi danni oculari / Irritazione Oculare

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

4-idrossi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-one

Skin sens 1A (Mouse) - OECD 429

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Cancerogenicità

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Tossicità per la riproduzione

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – Esposizione singola

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – Esposizione ripetuta

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Pericolo in caso di aspirazione

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non applicabile

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non applicabile

11.2.2 Altre informazioni

Non applicabile

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Non essendo disponibili dati specifici sul preparato, utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni non disponibili

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non determinato

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0.1%

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non applicabile

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID), acque interne (ADN), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA/ICAO).

| | |
|---|---|
| 14.1 Numero ONU | |
| Non applicabile | |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU | |
| Non applicabile | |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| Non applicabile | |
| 14.4. Gruppo di imballaggio | |
| Non applicabile | |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente | |
| Non applicabile | |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| Non applicabile | |
| 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC | |
| Informazione non pertinente | |
| SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione | |
| 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela | |
| Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: | |
| Nessuna | |
| Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 | |
| Prodotto | |
| Punto | 3 |
| Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH) | |
| In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0.1% | |
| Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) | |
| Nessuna | |
| Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012 | |
| Nessuna | |

| | |
|---|---|
| Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam | |
| Nessuna | |
| Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma | |
| Nessuna | |
| Controlli sanitari | |
| I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2. | |
| 15.2. Valutazione della sicurezza chimica | |
| Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela | |
| SEZIONE 16. Altre informazioni | |
| Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: | |
| Acute Tox. 3 | Tossicità acuta, categoria 3 |
| Acute Tox. 4 | Tossicità acuta, categoria 4 |
| Aquatic Acute 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3 |
| Asp. Tox. 1 | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 |
| Eye Dam. 1 | Danno oculare, categoria 1 |
| Eye Irrit. 2 | Irritazione oculare, categoria 2 |
| Flam. Liq. 2 | Liquido infiammabile, categoria 2 |
| Flam. Liq. 3 | Liquido infiammabile, categoria 3 |
| STOT SE 3 | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3 |
| Skin Corr. 1A | Corrosione della pelle, categoria 1A |
| Skin Corr. 1B | Corrosione della pelle, categoria 1B |
| Skin Irrit. 2 | Irritazione cutanea, categoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 |
| Skin Sens. 1A | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A |
| EUH208 | Contiene...Può provocare una reazione allergica |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. |
| H301 | Tossico se ingerito. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H311 | Tossico per contatto con la pelle. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |

FLAVOURLAB Orgy Mango

| | |
|---|--|
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H331 | Tossico se inalato. |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 | |
| Procedura di classificazione | |
| Skin Sens. 1 | Metodo di calcolo |
| Aquatic Chronic 3 | Metodo di calcolo |
| Legenda: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada - ADN: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna - ATE: Stima tossicità acuta -ATE_{mix}: Stima tossicità acuta della miscela - CAS: Numero del Chemical Abstract Service - CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) - CLP: Regolamento CE 1272/2008 - DNEL: Livello derivato senza effetto - DMEL: Livello derivato effetto minimo - EmS: Emergency Schedule - GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici - IATA/ DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo - IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP - IOELV: Livello di esposizione occupazionale indicativo - LC50: Concentrazione letale 50% - LD50: Dose letale 50% - OEL: Livello di esposizione occupazionale - PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH - PEC: Concentrazione ambientale prevedibile - PEL: Livello prevedibile di esposizione - PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti - REACH: Regolamento CE 1907/2006 - RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno - TLV: Valore limite di soglia - TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa - TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine - TWA: Limite di esposizione medio pesato - VLEP: Valore Limite Esposizione Professionale -VOC: Composto organico volatile -vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH - WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania) | |
| Bibliografia generale: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament (REACH) 2. Regulation (EU) 453/2010 of the European Parliament 3. Regulation (EU) 830/2015 of the European Parliament 4. Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament (CLP) | |

5. Regulation (EU) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament
 6. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament
 7. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament
 8. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament
 9. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament
 10. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament
 11. Regulation (EU) 1221/2015 (VII Atp. CLP) of the European Parliament
 12. Regulation (EU) 918/2016 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament
 13. Regulation (EU) 1179/2016 (IX Atp. CLP) of the European Parliament
 14. Regulation (EU) 776/2017 (X Atp. CLP) of the European Parliament
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla versione precedente.

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;